

## informations générales



« Signalez de loin qu'une effraction est vaine »

Une protection souvent sous-estimée mais efficace contre les agressions, les cambriolages et les vols commence par l'apparence extérieure préventive de votre véhicule de camping. Après notre sirène extérieure sans fil, notre panneau d'avertissement LED est la protection préventive la plus visible et donc la plus efficace.

Même de loin, la LED rouge signale que votre camping-car est sécurisé contre les effractions et devient ainsi inintéressant pour de nombreux criminels.

---

## mise en service initiale



Avant la première utilisation, chargez le panneau d'avertissement LED pendant au moins 1 heure (charge complète).

Lors du chargement, utilisez un câble de chargement USB-C standard (déjà inclus avec le CarPro-Tec). Un temps de charge d'une heure suffit pour assurer une charge complète.

## Utilisation quotidienne

Nos nouveaux panneaux d'avertissement LED à partir d'avril 2024 resteront automatiquement allumés en permanence et arriveront dans vos locaux dans cet état. Les appareils de la génération précédente disposent d'un interrupteur marche/arrêt.



Pour les appareils avec interrupteur marche/arrêt :

En appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous l'appareil, vous activez/désactivez le panneau d'avertissement LED. Nous recommandons d'utiliser le panneau d'avertissement LED en fonctionnement continu (durée de fonctionnement avec une charge de batterie d'environ 12 mois). Cela élimine le risque d'oublier accidentellement de l'allumer (aucun effet externe préventif).

Remarque : Lors de températures extérieures extrêmement estivales, une chaleur accrue peut se développer entre la fenêtre et le store pendant la journée lorsque les stores occultants sont fermés (> 70 °C). Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les dommages causés par la chaleur au panneau d'avertissement LED ne sont pas couverts par la garantie. Évitez donc d'assombrir la pièce pendant la journée ou assurez une ventilation adéquate.

## **assemblée**

Le panneau d'avertissement LED se fixe sur la vitre de la portière de la carrosserie ou sur n'importe quelle vitre de l'intérieur du véhicule à l'aide du tampon adhésif spécial fourni.

Veillez noter les instructions d'installation des pastilles adhésives spéciales incluses dans la livraison .

## **exemples d'assemblage**



Voici le tutoriel vidéo :

## **Données techniques**

- Dimensions : 65 x 40 x 16 mm (l x L x H)
- Capacité de la batterie : 800 mAh
- Autonomie de la batterie : 1 an
- Consommation électrique : 0,15 mA
- Fréquence de clignotement des LED : 30 Hz
- port de chargement : USB-C
- Temps de charge : environ 1 heure

TAMPONS ADHÉSIFS 3M

AVIS DE GARANTIE

Avis relatif à la loi sur les piles